
VENETAIMBALLAGGI
PROTEGGE I TUOI PRODOTTI



PallRun®
BoxRunner
EdgeRunner®
StrapRunner
APPA Pallets®
The Box

Veneta Imballaggi S.r.l.
37050 - Villafontana di Oppeano (Vr) - Via Villafontana, 291 - T. +39 045 714 5181 / F. +39 045 698 9047
info@venetaimballaggi.eu - www.venetaimballaggi.eu

VENETAIMBALLAGGI
PROTEGGE I TUOI PRODOTTI

Il PallRun®



Modello depositato nell' EU

• Il PallRun® è un piede per pallettizzare in cartone 100% riciclabile, che sostituisce i pallet tradizionali in legno o in altri materiali

· E' una combinazione di profili a U in cartone ad alta resistenza meccanica e di tubi che ne aumentano la rigidità e la resistenza alla compressione

· La superficie dei profili a U è rinforzata con strati di kraftliner, che garantisce un'elevata resistenza all'umidità

· La sua flessibilità d'utilizzo ne consente l'utilizzo in innumerevoli applicazioni




Veneta Imballaggi S.r.l.
37050 - Villafontana di Oppeano (Vr) - Via Villafontana, 291 - T. +39 045 714 5181 / F. +39 045 698 9047
info@venetaimballaggi.eu - www.venetaimballaggi.eu

VENETAIMBALLAGGI
PROTEGGE I TUOI PRODOTTI

Il PallRun® – Caratteristiche

- **Lunghezza**: da 110 a 6000 mm.
- **Altezza**: da 50 a 120 mm.
- **Larghezza**: 90 mm.
- **Portata**: *1.000 kg./metro*
- **Due versioni**: autoadesivo Hot Melt / Non adesivo
- **Personalizzabile** con stampa di logo, bar code eccetera





Veneta Imballaggi S.r.l.
37050 - Villafontana di Oppeano (Vr) - Via Villafontana, 291 - T. +39 045 714 5181 / F. +39 045 698 9047
info@venetaimballaggi.eu - www.venetaimballaggi.eu

VENETAIMBALLAGGI
PROTEGGE I TUOI PRODOTTI

Il Pallrun – I benefici

CONSISTENTI RISPARMI ECONOMICI

- Minori costi d'acquisto
- Minimo spazio occupato in magazzino
- Leggero
- Non necessita di fumigazione – Risponde alla norma ISPM15
- Minori costi di riciclaggio

UTILIZZO FLESSIBILE E SEMPLICE

- Consente di realizzare pallet di tutte le dimensioni con poche componenti standard
- Sicuro – nessuna scheggia o chiodi
- Ecologico
- Può essere utilizzato per carichi elevati e in ambienti umidi grazie all'elevata resistenza meccanica ed all'umidità



1 pallet di Pallrun + 1 pallet ripiani

= 50 Pallet pronti all'uso!

Veneta Imballaggi S.r.l.
37050 - Villafontana di Oppeano (Vr) - Via Villafontana, 291 - T. +39 045 714 5181 / F. +39 045 698 9047
info@venetaimballaggi.eu - www.venetaimballaggi.eu

VENETAIMBALLAGGI
PROTEGGE I TUOI PRODOTTI

BoxRunner

Il PallRun trasforma la Vostra scatola in un BoxRunner; elimina quindi la necessità del Pallet rendendo la movimentazione ed il trasporto più facili, veloci ed economici



- ✓ Elevata portata
- ✓ Leggero
- ✓ Robusto
- ✓ 100% cartone riciclabile
- ✓ Elevata resistenza all'umidità






Eltete BoxRunner è la soluzione di pallettizzazione più performante sul mercato degli ultimi 10 anni

Veneta Imballaggi S.r.l.
37050 - Villafontana di Oppeano (Vr) - Via Villafontana, 291 - T. +39 045 714 5181 / F. +39 045 698 9047
info@venetaimballaggi.eu - www.venetaimballaggi.eu

VENETAIMBALLAGGI
PROTEGGE I TUOI PRODOTTI

EdgeRunner®




Una pallettizzazione a 4 vie
su misura per le Vostre
esigenze
Ottimizza lo spazio richiesto!





Modello depositato nell' EU

Veneta Imballaggi S.r.l.
37050 - Villafontana di Oppeano (Vr) - Via Villafontana, 291 - T. +39 045 714 5181 / F. +39 045 698 9047
info@venetaimballaggi.eu - www.venetaimballaggi.eu

VENETAIMBALLAGGI
PROTEGGE I TUOI PRODOTTI








Each PallRun has two cores.



Common application.



Osa Item	Kpl Qty	Nimitys Description	Materiaali Material	Mitat Dimensions
2	1	Edgeboard	Carton	45 x 90 x 5
1	3	PallRun	Carton	L=190

EdgeRunner®

Veneta Imballaggi S.r.l.
37050 - Villafontana di Oppeano (Vr) - Via Villafontana, 291 - T. +39 045 714 5181 / F. +39 045 698 9047
info@venetaimballaggi.eu - www.venetaimballaggi.eu

VENETAIMBALLAGGI
PROTEGGE I TUOI PRODOTTI

4 Way Pallrun









Veneta Imballaggi S.r.l.
37050 - Villafontana di Oppeano (Vr) - Via Villafontana, 291 - T. +39 045 714 5181 / F. +39 045 698 9047
info@venetaimballaggi.eu - www.venetaimballaggi.eu

VENETAIMBALLAGGI
PROTEGGE I TUOI PRODOTTI

StrapRunner






Modello depositato nell' EU

Veneta Imballaggi S.r.l.
37050 - Villafontana di Oppeano (Vr) - Via Villafontana, 291 - T. +39 045 714 5181 / F. +39 045 698 9047
info@venetaimballaggi.eu - www.venetaimballaggi.eu

VENETAIMBALLAGGI
PROTEGGE I TUOI PRODOTTI



StrapRunner

Veneta Imballaggi S.r.l.
37050 - Villafontana di Oppeano (Vr) - Via Villafontana, 291 - T. +39 045 714 5181 / F. +39 045 698 9047
info@venetaimballaggi.eu - www.venetaimballaggi.eu

VENETAIMBALLAGGI
PROTEGGE I TUOI PRODOTTI

Pallet APPA®

Resistenza alla compressione fino a 10 tonnellate

Disponibile nelle più svariate configurazioni



Modello depositato nell' EU

100% RICICLABILE – MONOMATERIALE

AMICO DELL'AMBIENTE

DISPONIBILE IN INFINITE CONFIGURAZIONI

LEGGERO

ROBUSTO

IGIENICO

RESISTENTE AGLI IMPATTI LATERALI

RESISTENTE AL TRASCINAMENTO

RESISTENTE ALL'UMIDITA'

RISPONDE ALLA NORMA ISPM15

USER FRIENDLY


ASSENZA DI SCHEGGE O CHIODI

BASSO COSTO D'UTILIZZO


Veneta Imballaggi S.r.l.
37050 - Villafontana di Oppeano (Vr) - Via Villafontana, 291 - T. +39 045 714 5181 / F. +39 045 698 9047
info@venetaimballaggi.eu - www.venetaimballaggi.eu

VENETAIMBALLAGGI
PROTEGGE I TUOI PRODOTTI


WE CAN PROVIDE YOU THIS AND MORE...




2-way 800x1200 mm




4-way 800x1200 mm




4-way 800x1200 mm



Number of cores per PallRun® is customized according to required strength.



The most suitable top board material is selected for each need. It can be corrugated board, honeycomb or other similar material.



Flatboard gives strength and makes roll convoyer use possible.

Veneta Imballaggi S.r.l.
37050 - Villafontana di Oppeano (Vr) - Via Villafontana, 291 - T. +39 045 714 5181 / F. +39 045 698 9047
info@venetaimballaggi.eu - www.venetaimballaggi.eu

VENETAIMBALLAGGI
PROTEGGE I TUOI PRODOTTI

Optimizing space

We can provide you with the exact size pallet you need in order to make your transportation effective, space- and price-wise. Different size and height options provide this advantage.

Deck board size

Automatic production:	min. 400 mm – max. 1,200 mm
Manual assembly:	as required

PallRun® (also available with self-adhesive option)


Width:	90 mm
Height:	50, 60 or 100 mm
Length:	100 to 2,300 mm

Low Profile Pallet



Standard Pallet






Veneta Imballaggi S.r.l.
37050 - Villafontana di Oppeano (Vr) - Via Villafontana, 291 - T. +39 045 714 5181 / F. +39 045 698 9047
info@venetaimballaggi.eu - www.venetaimballaggi.eu

VENETAIMBALLAGGI
PROTEGGE I TUOI PRODOTTI


Ripiano in Nido d'Ape

Eccellente per i Pallet APPA®



Veneta Imballaggi S.r.l.
37050 - Villafontana di Oppeano (Vr) - Via Villafontana, 291 - T. +39 045 714 5181 / F. +39 045 698 9047
info@venetaimballaggi.eu - www.venetaimballaggi.eu

VENETAIMBALLAGGI
PROTEGGE I TUOI PRODOTTI



Ripiano in Nido d'Ape

Veneta Imballaggi S.r.l.
37050 - Villafontana di Oppeano (Vr) - Via Villafontana, 291 - T. +39 045 714 5181 / F. +39 045 698 9047
info@venetaimballaggi.eu - www.venetaimballaggi.eu

VENETAIMBALLAGGI
PROTEGGE I TUOI PRODOTTI

The Box



L'imballaggio evoluto per trasportare i Vostri prodotti più pesanti in sicurezza

Elevata portata

Modello depositato in EU, USA e Canada

Veneta Imballaggi S.r.l.
37050 - Villafontana di Oppeano (Vr) - Via Villafontana, 291 - T. +39 045 714 5181 / F. +39 045 698 9047
info@venetaimballaggi.eu - www.venetaimballaggi.eu

VENETAIMBALLAGGI
PROTEGGE I TUOI PRODOTTI

FramePack®



GOOD PACKAGING
優秀の目じるしはGPマークで

Combina i Packaging Profiles e i PallRun® Eltete

Vincitore del premio Japan Star

The Japan Packaging Contest si tiene ogni anno ed è sponsorizzato dal **Japan Packaging Institute,** con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo e la diffusione di imballaggi di elevata qualità e di tecniche e soluzioni innovative. E' l'evento nazionale di settore piu' importante e maggiormente influente.

Tutti gli imballaggi vincitori si possono fregiare del marchio GP, come prova della loro eccellenza qualitativa

Veneta Imballaggi S.r.l.
37050 - Villafontana di Oppeano (Vr) - Via Villafontana, 291 - T. +39 045 714 5181 / F. +39 045 698 9047
info@venetaimballaggi.eu - www.venetaimballaggi.eu

VENETAIMBALLAGGI
PROTEGGE I TUOI PRODOTTI

PallRun®
Risultati del test Innventia - Svezia


This report is solely for the client

STFI-Packforsk report no. 279 340 6

Results

The results of the compression testing with 50% and 90% RH are presented below in a table and bar chart.

Load tests on load rests with 50% and 90% RH



Title	Load tests on load rests with 50% RH and 90% RH conditioning
Customer	Elrete Tpm Sweden AB
Contact	Reine Karlsson
Address	Lagastigsgatan 6 SE-287 32 Strömsnäsbruk Sweden
Assignment completed by	Jan Nordström
Project no.	279 340

Stockholm, 23 March 2009
STFI-Packforsk AB
Environmental tolerance testing

Jan Nordström
Lead Tester

STFI-PACKFORSK INNVENTIA

Innventia è leader mondiale nel settore della ricerca e sviluppo relativi al settore della carta e derivati, della grafica a stampa, del packaging e biorefining.

Veneta Imballaggi S.r.l.
37050 - Villafontana di Oppeano (Vr) - Via Villafontana, 291 - T. +39 045 714 5181 / F. +39 045 698 9047
info@venetaimballaggi.eu - www.venetaimballaggi.eu

VENETAIMBALLAGGI
PROTEGGE I TUOI PRODOTTI

Risultati dei test effettuati su Pallet APPA da SCA in Gran Bretagna

Pallet #	Total compression	Result	Note
1	10000kgs	No fail	Went over the m/c capabilities
2	6550kgs	Fail	Off set load
3	10000kgs	No fail	Went over the m/c capabilities
4	9500kgs	Fail	

PALLET # 1
10000Kgs no failure



The fibre pallets performed very well only one of the level compressions failed; no4 but samples 1 & 3 both out performed our compression testers maximum compression load of 10000kgs or 10 ton. The 2nd sample was compressed off set by having one leg over the bottom compression plate to see how it dealt with an off set load.

SCA

SCA Packaging Ltd
Laboratory
Brindley Road
HINCKLEY
Leicestershire
LE10 3BG

TESTED BY	Robert Wrightham

Test conditions 23°C & Relative humidity 50%

Veneta Imballaggi S.r.l.
37050 - Villafontana di Oppeano (Vr) - Via Villafontana, 291 - T. +39 045 714 5181 / F. +39 045 698 9047
info@venetaimballaggi.eu - www.venetaimballaggi.eu

Confronto APPA – Pallet in legno	Pallet in cartone APPA	Pallet in legno	Impatti del legno
Normativa ISPM-15 per l'export	Privo di insetti, non necessita di trattamenti	Deve essere trattato e marchiato	Incremento del prezzo del pallet Trattamento non sempre disponibile Serve una documentazione Può causare ritardi e respingimenti in dogana
Prezzo	Differenti opzioni di prezzo a seconda delle necessità. Basso costo per utilizzo grazie ai benefici	Grandi differenze tra pallet nuovi, usati o trattati	Un pallet trattato può costare 10 - 15 Euro di più
Peso pallet 1200x800 mm	~4 - 5,5 kg	~20 - 30 kg	Influenza negativamente i costi di trasporto, specie per via aerea Il peso elevato rende la movimentazione difficile
Resistenza alla compressione	Progettato in diverse versioni per adattarsi alle esigenze specifiche. Ha capacità di assorbire i colpi prevenendo danni alle merci fragili	No ha la capacità di assorbire i colpi	Shock e vibrazioni posso danneggiare le merci. Schegge o chiodi possono a loro volta produrre danni
Ambiente Riciclaggio Smaltimento	Prodotto con materiali in parte riciclati ed in parte vergini 100 % riciclabili dopo l'utilizzo	Riciclaggio difficile. Impiega anni per decomporsi	Il legno è uno dei rifiuti solidi di maggior volume. Cash flow negativo per gli utenti finali
Igiene Sicurezza Movimentazione	Pulito, nuovo, igienico. Sicuro da movimentare grazie alla leggerezza e all'assenza di schegge o chiodi. Ridotto spazio di magazzinaggio.	I pallet usati sono anti igienici, di brutto aspetto e non accettati in tutti i settori. Possono creare danni agli operatori. Movimentazione difficoltosa	I pallet in legno sono pericolosi nel loro utilizzo e sono spesso rifiutati per il loro aspetto. Necessitano di molto spazio in magazzino. Una loro movimentazione brusca può causare danni alle merci trasportate
Accettazione da parte del mercato	Accettati in tutto il mondo senza restrizioni. Particolarmente indicati nei settori farmaceutico e alimentare	Non accettati da alcune aziende o paesi per motivi di igiene o sicurezza. Non accettati in ambienti sterili	Il legno contiene batteri e necessita di trattamenti e relativi certificati per essere accettato

Veneta Imballaggi S.r.l.
37050 - Villafontana di Oppeano (Vr) - Via Villafontana, 291 - T. +39 045 714 5181 / F. +39 045 698 9047
info@venetaimballaggi.eu - www.venetaimballaggi.eu

VENETAIMBALLAGGI
PROTEGGE I TUOI PRODOTTI

Descrizione	Pallet in Legno	APPA pallet®
Peso del pallet 1200 x 800	21 kg	4.5 kg
Costi per trasporto aereo - 7€/kg	€ 147,00	€ 31,50
Costi di smaltimento unitario (stima)	€ 3,00	None
Riutilizzabile	si	si
Portata massima	1.5 tn	1 tn
Inforcabile	si	si
Movimentabile su rulliera	si	si
Compatibile con pallettizzatore automatico	si	si
Compatibile con transpallet	si	si
Utilizzabile in ambienti con elevata umidità e temperatura	si	si
Necessità di fumigazione	si	no
Esente da graffe, chiodi e metallo	no	si
Esente da schegge	no	si
Utilizzabile in camera bianca	no	si
Posizionabile nell'area di vendita del negozio	si/no	si
Amico dell'ambiente	no	si
Miglior immagine aziendale	no	si

Say YES to APPA pallets®

Veneta Imballaggi S.r.l.
37050 - Villafontana di Oppeano (Vr) - Via Villafontana, 291 - T. +39 045 714 5181 / F. +39 045 698 9047
info@venetaimballaggi.eu - www.venetaimballaggi.eu

VENETAIMBALLAGGI
PROTEGGE I TUOI PRODOTTI

"I prodotti amici dell'ambiente sono coerenti con la Vostra politica ambientale; questo influenzerà positivamente la Vosta immagine aziendale"

Minore movimentazione
Minor spazio occupato
Minori costi di trasporto



18 pallet
vs
18 pallet



Veneta Imballaggi S.r.l.
37050 - Villafontana di Oppeano (Vr) - Via Villafontana, 291 - T. +39 045 714 5181 / F. +39 045 698 9047
info@venetaimballaggi.eu - www.venetaimballaggi.eu

VENETAIMBALLAGGI

PROTEGGE I TUOI PRODOTTI

Grazie!



Veneta Imballaggi S.r.l.

37050 - Villafontana di Oppeano (Vr) - Via Villafontana, 291 - T. +39 045 714 5181 / F. +39 045 698 9047

info@venetaimballaggi.eu - www.venetaimballaggi.eu